

Príbalový leták

Výrobca:**BIOSAN Consult, s. r. o.**Gogoľova 18, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 52427838**Obchodný názov hnojiva: KOMPOST****Typ hnojiva: KOMPOST****Fyzikálne a chemické vlastnosti:**

hodnota pH (vodná suspenzia vzorky 1:5):	7,0 – 8,0
objemová hmotnosť v kg . dm ⁻³ :	max. 1
obsah vlhkosti:	40 – 60 %
obsah spáliteľných látok v sušine:	min. 25,0 %
obsah dusíka ako N v sušine:	min. 1,0 %
obsah fosforu ako P ₂ O ₅ v sušine:	min. 0,5 %
obsah draslíka ako K ₂ O v sušine:	min. 0,5 %
obsah vápnika ako Ca v sušine:	min. 1,2 %
obsah horčíka ako Mg v sušine:	min. 0,5 %
obsah častíc pod 20 mm:	min. 100,0 %

Vizuálne znaky: tuhé skupenstvo, čiernohnedej farby, s miernym hnojovým zápachom.**Skutočný obsah dusíka** ako N v sušine vo výrobnjej šarži v %: 1,0 – 3,0**Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v Slovenskej republike.****Charakteristika kompostu:**

Kompost je vyrobený riadeným procesom kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov, obsahujúcich rozložiteľné organické látky a postupne sa uvoľňujúce živiny.

Percentuálny hmotnostný podiel kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd použitých na výrobu kompostu predstavuje: 50 %.

Výroba kompostu je schválená príslušným Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie a zároveň sa uskutočňuje v podmienkach certifikovaného manažérskeho systému environmentu a kvality, ktoré spĺňajú požiadavky kompostovania vybraných druhov odpadov - Certifikát EN ISO 14001:2015 a EN ISO 9001:2015.

Kompost sa používa za účelom výživy rastlín, alebo za účelom zlepšenia pôdnych vlastností, či už mikrobiálnych alebo fyzikálno-chemických.

Požiadavky na skladovanie a aplikáciu:

Kompost je možné skladovať na mieste so spevneným podkladom alebo voľne bez spevnenej podložky priamo na poľnohospodárskej pôde.

Rozsah a spôsob použitia:

Aplikačnú dávku kompostu je potrebné zvoliť na základe bilancie humusu ako aj požiadavky pestovanej plodiny na dusík.

Odporúčaná dávka predstavuje: 40 t/ha.

Kompost sa aplikuje strojovým rozmetaním priamo na poľnohospodársku pôdu.

Bezpečnostné upozornenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501 Zneškodnite obal v súlade s právnymi predpismi.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku). Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite!

Pokyny pre prvú pomoc:

Všeobecné pokyny:

V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Prvá pomoc po nadýchaní:

Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia.

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky:

Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite.

Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte.

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí:

Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.

Prvá pomoc pri náhodnom požití:

Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadání lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421(0)2 5477 4166.

Spôsob dodávky: voľne ložené.

Dátum výroby: uvedený v príbalovom letáku.

Doba použiteľnosti: 3 roky odo dňa výroby.

Číslo certifikátu ÚKSÚP: 1583